



TARROITUSOHJE - TÖLKKI

- Tölkin tarroittaminen sallitaan pienille tuote-erille
- Tölkin voi tarroittaa joko osittain tai kokonaan
- Tarran painatuksen laatuun ja tarran kiinni pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta pakkauksen tunnistaminen palautusautomaateissa onnistuu ongelmitta
- Tölkin merkinnät merkintäohjeen mukaan
 - Viivakoodi, panttimerkki, materiaalimerkki
 - Koko, laatu
- Tarroitettu tölkkituote hyväksytään palautusjärjestelmään normaalin käytännön mukaisesti
 - Palpalle mallipakkaus myös aiemmin hyväksytyistä tarroitetuiksi muuttuvista tölkeistä

TARRAMATERIAALIVAIHTOEHDOT (kokonaan tai osittain tarroitettu tölkki)

- tuotteen myynti max 100 000 kpl/vuosi

Avery Dennison

- AL945 PP30 TOP CLEAR-S692N-BG40WH
- AY621 PP30 TOP CLEAR-S7000-BG40WH FSC
- AR110 PP40 TOP CLEAR-S7400-PET23
- AR082 PP50 TOP CLEAR-S7400-PET23
- AU310 PP50 TOP CLEAR-S7000-PET30
- AR107 PP50 TOP CLEAR-S7000-PET23
- AT476 PP50 TOP CLEAR-S7000-BG40WH FSC

Avery Dennison

- AD807 PP NG TOP WHITE-S692N-BG40WH
- AS539 PP50 TOP WHITE-S7000-PET23
- AT740 PP50 TOP WHITE-S7000-BG40WH FSC
- AS540 PP50 CAVIT TOP WHITE-S7000-PET23
- AR823 PP40 CAVIT TOP WHITE-S7000-PET23

- BB509-AERODRESS WHITE-S692N-BG40WH

UPM Raflatac

- Vanish TC/RP76E/PET 23 HS
- RAFBEV CLEAR TC 40/RP76E/PET 23 HS
- RAFBEV CLEAR TC 50/RP76E/PET 23
- RAFCLEAR FTC50/RP74/PET 30
- PP CLEAR TC 50 P/RP74/PET 30
- PP CLEAR FTC 50/RP37/HD 70
- PP CLEAR FTC 50/RF37/PET 23
- PP WHITE FTC LITE/R307/HD LITE
- PP WHITE FTC 60/RP37/HD 70
- PP WHITE FTC 60/RF37/PET 23
- PP WHITE FTC 60/RF37/PET30

TARRAMATERIAALIVAIHTOEHDOT (sleever)

- tuotteen myynti max 100 000 kpl/vuosi

UPM Raflatac

- RAFSHRINK PETG TDO 45 HS

TARRAMATERIAALIVAIHTOEHDOT (osittain tarroitettu tölkki)

- tuotteen myynti max 50 000 kpl/vuosi
- Paperitarra